

**Deklaracja zgodności
według EN ISO/IEC 17050-1:2010**

- 1) **Nr 2/08/2017**
- 2) Producent- zakład produkcyjny: **SITA Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1, D-33378 Rheda-Wiedenbrück, Niemcy**
- 3) Przedmiot deklaracji:
Wpust dachowy typ: SitaStandard prosty, ogrzewany, z nadbudową lub bez nadbudowy, z fabrycznie wbudowanym kołnierzem dopasowanym do różnego rodzaju pokryć dachowych. Z możliwością doposażenia wpustu w element spiętrzający SitaMore.

**Model wpustu: DN 70 Nr 10 03 xx ; DN 100 Nr 10 05 xx
DN 125 Nr 10 07 xx ; DN 150 Nr 10 09 xx; DN 200 Nr 10 11 xx
Model nadbudowy: Nr 10 24 xx; Nr 10 25 xx; 10 26 xx; 10 50 xx
Model elementu spiętrzającego: Nr 10 90 01**
- 4) Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami:
**PN-EN 1253-2:2015-03 – Wpusty ściekowe w budynkach – Część 2:
Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych**
- 5) Informacje dodatkowe:
 - a. Podstawowe parametry techniczne wyrobu:
 1. Wielkość nominalna DN:
DN 70; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200
 2. Wydajność wpustów w l/s:
DN70=7,1; DN100=7,4; DN125=9,7; DN150=9,2
DN200=9,2
 3. Materiał: pianka poliuretanowa integralna
odporna na UV i temp. -20°C do 80°C
 4. Klasa obciążenia: H 1,5
 5. Klasa palności: B 2
 6. Szczelność korpusu wpustu: do 20 kPa
 7. Produkt posiada wbudowany element grzewczy SitaMore
 - b. Badania typu: TUV Rheinland LGA Products GmbH Dreikronenstrasse 31, 97082 Würzburg. Jednostka certyfikacji produktów sanitarnych i separatorów – raport pokontrolny nr 57215093-02 z 08.10.2015
 - c. Certyfikat LGA nr 0420093, wydany 08.10.2015
 - d. Certyfikat ISO 9001:2008 nr 12 100/104 14752 TMS, wydany dnia 17.09.2015 przez TUV SUD Management Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Monachium, Niemcy
 - e. Ocena zgodności i wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
- 6) W imieniu i z upoważnienia SITA Bauelemente GmbH

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Str. 1 • 33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon +49(0)2522 - 8340-0 • Fax +49(0)2522 - 8340-100

Rheda-Wiedenbrück, dnia 01.01.2017r