# Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2015/830

Data wydania: 05.03.20120 : Wersja: 1.0

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i firmy / przedsiębiorstwa

### 1.1. identyfikator produktu

Postać produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : swisspor BIKUCOAT 1K - Primer PVC

Kod produktu : 253-2

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

#### 1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Specyfikacja zastosowania przemysłowego / profesjonalnego : Przemysłowy
Tylko do użytku profesjonalnego

Zastosowanie substancji / mieszaniny : Podkład

#### 1.2.2. Zastosowania odradzane

Brak dodatkowych informacji

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów
Tel. 032 625 72 00
Adres mailowy: info@swisspor.pl
Strona internetowa: www.swisspor.pl

### 1.4 Telefon awaryjny

Wytwórca/dostawca 032 625 72 00 (w czasie godzin pracy, tj od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku)

| Kraj | Organizacja / firma | Adres | Numer ratunkowy | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| Grecja | Centrum informacji o zatruciach<br>Szpital Dziecięcy „Aglaia. Kyriakou " | 11527 Ateny | +30 10 779 3777 | |

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożenia

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja

### zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Flammable liquids, Category 2 H225

Skin corrosion/irritation, Category 2 H315

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, Kategoria 3, Podrażnienie dróg oddechowych H335

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 3, Znieczulenie H336

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie, Kategoria 2 H373

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16

### 2.2. Elementy oznakowania

#### Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

GHS02 GHS07 GHS08

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo

Niebezpieczne składniki : ksylen, butanon, keton etylowo-metylowy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H315 - Działa drażniąco na skórę
H319 - Działa drażniąco na oczy
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 - Może powodować senność lub zawroty głowy
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę pod ręką
P102 - Chronić przed dziećmi

P260 - Nie wdychać par
P280 - Nosić rękawice ochronne, ochronę twarzy, ochronę oczu
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia
P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Zapięcie zabezpieczające przed dostępem dzieci: Nie

Dotykowe ostrzeżenie : Nie

P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i / lub międzynarodowymi przepisami Nie

### 2.3. Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach

### 3.1. Substancja

Nie dotyczy

### 3.2. Mieszanina

| Nazwa | identyfikator produktu | % | Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548 / EWG | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|---|
| ksylen | (nr CAS) 1330-20-7<br>(nr WE) 215-535-7<br>(nr indeksu WE) 1 601-022-00-9 | 20–50 | R10<br>Xn; R20 / 21 Xi; R36 / 37/38 Xn; R65 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (przez skórę), H312<br>Acute Tox. 4 (Wdychanie), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| butanon, keton etylowo-metylowy | (nr CAS) 78-93-3 (nr WE) 201-159-0 (nr indeksu WE) 6 606-002-00-3 | 20–50 | FA; R11 Xi; R36 R66 R67 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

**Specyficzne stężenia graniczne:**

| Nazwa | identyfikator produktu | Specyficzne stężenia graniczne: DSD / DPD | Specyficzne stężenia graniczne: CLP |
|---|---|---|---|
| ksylen | (nr CAS) 1330-20-7<br>(nr WE) 215-535-7<br>(nr indeksu WE) 1 601-022-00-9 | (C> = 12,5) Xn; R20 / 21 | |

Pełny tekst zwrotów R i H: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Pierwsza pomoc

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Ogólne środki pierwszej pomocy

Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę).

Pierwsza pomoc po narażeniu drogą oddechową

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić odpoczynek w pozycji umożliwiającej oddychanie. Skontaktuj się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem / lekarzem, jeśli źle się poczujesz.

Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą

Natychmiast zdjąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością mydła i wody. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. Wypierz zanieczyszczone ubranie przed ponownym użyciem. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry: Uzyskaj poradę / opiekę medyczną.

Pierwsza pomoc po kontakcie z oczami

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do zrobienia. Kontynuuj płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Uzyskaj poradę / opiekę medyczną.

Pierwsza pomoc po połknięciu

Wypłukać jamę ustną. NIE wywoływać wymiotów. Uzyskaj pomoc medyczną w nagłych wypadkach.

### 4.2 Ważne Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy / urazy

Powoduje uszkodzenie narządów.

Objawy / urazy po inhalacji

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować senność lub zawroty głowy.

Objawy / urazy po kontakcie ze skórą

Powoduje podrażnienie skóry.

Objawy / urazy po kontakcie z oczami

Powoduje poważne podrażnienie oczu.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia

Brak dodatkowych informacji

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) Kod EAC

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Niebezpieczeństwo wybuchu : Może tworzyć łatwopalną / wybuchową mieszaninę pary z powietrzem.

### 5.3 Porady dla strażaków

Instrukcje przeciwpożarowe : Do chłodzenia narażonych pojemników używać rozpylonej wody lub mgły. Zachowaj ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. Zapobiec przedostaniu się wody gaśniczej do środowiska.

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony dróg oddechowych.

## SEKCJA 6: Przypadkowe uwolnienie

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki : Usuń źródła zapłonu. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć ładunków elektrostatycznych. Brak otwartego ognia. Nie palenie.

### 6.1.1. Dla personelu nienależącego do personelu udzielającego pomocy

Procedury awaryjne : Ewakuuj niepotrzebny personel.

### 6.1.2 Dla służb ratowniczych

Sprzęt ochronny Procedury awaryjne : Wyposaż załogę sprzątającą w odpowiednią ochronę. Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. : Przewietrzyć obszar.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać dostaniu się do ścieków i wód publicznych. Powiadomić władze, jeśli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody oczyszczania : Jak najszybciej rozlać wycieki obojętnymi ciałami stałymi, takimi jak glina lub ziemia okrzemkowa. Usunąć rozlanie. Przechowywać z dala od innych materiałów.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz nagłówek 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

## SEKCJA 7: Obsługa i przechowywanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Dodatkowe zagrożenia podczas przetwarzania : Ostrożnie obchodź się z pustymi pojemnikami, ponieważ pozostałe opary są łatwopalne.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Myć ręce i inne narażone miejsca łagodnym mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz przed wyjściem z pracy. Zapewnić dobrą wentylację w obszarze procesu, aby zapobiec tworzeniu się oparów. Brak otwartego ognia. Zakaz palenia. Używaj tylko nieiskrzących narzędzi. Unikać wdychania oparów. Używaj tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Środki higieny : Po pracy dokładnie umyj ręce.

### 7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności

Środki techniczne : Należy przestrzegać odpowiednich procedur uziemienia w celu uniknięcia elektryczności statycznej.

Uziemienie / wiązanie : pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać przeciwwybuchowego sprzętu elektrycznego.

Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od: Źródła ciepła. Przechowywać w ognioodpornym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Produkty niezgodne : Silne zasady. Silne kwasy.

Materiały niezgodne : Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne. Źródła ciepła.

### 7.3 Szczególne zastosowanie (-a) końcowe

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry kontrolne

Brak dodatkowych informacji

### 8.2. Kontrola narażenia

Sprzęt ochrony osobistej : Unikaj wszelkiego niepotrzebnego narażenia.

| | |
|---|---|
| ochrona rąk | Nosić rękawice ochronne |
| Ochrona oczu | : Okulary ochronne lub okulary ochronne |
| Ochrona skóry i ciała | : Nosić odpowiednią odzież ochronną |
| Ochrona dróg oddechowych | Tam, gdzie może wystąpić narażenie poprzez wdychanie podczas użytkowania, zaleca się wyposażenie ochrony dróg oddechowych |
| Inne informacje | Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania. |

## SEKCJA 9: Fizyczne i chemiczne właściwości

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | |
|---|---|
| Stan fizyczny | : Ciekły |
| Wygląd | Przezroczysty. |
| Kolor | Bezbarwny. |
| Zapach | : Charakterystyka. |
| Próg zapachu | Brak dostępnych danych |
| pH | |
| Względna szybkość parowania (octan butylu = 1) | Nie dotyczy Brak danych |
| Temperatura topnienia Temperatura krzepnięcia | Brak danych Brak danych |
| Temperatura wrzenia | Brak dostępnych danych |
| Temperatura zapłonu | -4 ° C |
| Temperatura samozapłonu | : Brak dostępnych danych |
| temperatura rozkładu | : Brak dostępnych danych |
| Palność (ciała stałego, gazu) Prężność par | : Wysoce łatwopalna ciecz i pary: Brak dostępnych danych |
| Względna gęstość par w 20 ° C | : Brak dostępnych danych |
| Gęstość względna | : Brak dostępnych danych |
| Gęstość Rozpuszczalność Log Pow | 0,9 g / cm $^3$ rozpuszczalniki organiczne. Brak dostępnych danych |
| Lepkość kinematyczna | Brak dostępnych danych |
| Lepkość, dynamiczne Właściwości wybuchowe | Brak danych Brak danych |
| Właściwości utleniające | Brak dostępnych danych |
| Granice wybuchowości | Brak dostępnych danych |

### 9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Brak dodatkowych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może tworzyć łatwopalną / wybuchową mieszaninę pary z powietrzem

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych.

### 10.4. Warunki do uniknięcia

Iskry Bezpośrednie światło słoneczne. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. Otwarty ogień.

### 10.5. Niezgodne materiały

Silne kwasy. Silne zasady.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

opar. Tlenek węgla. Dwutlenek węgla. Może uwalniać łatwopalne gazy.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

| | |
|---|---|
| Toksyczność ostra | Nie sklasyfikowane |

| | |
|---|---|
| Działanie żrące / drażniące na skórę Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę | Powoduje podrażnienie skóry. pH: Nie dotyczy Działa drażniąco na oczy. pH: Nie dotyczy Nie sklasyfikowany W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione Nie sklasyfikowano W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione Nie sklasyfikowano |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione Nie sklasyfikowano |
| Rakotwórczość Szkodliwe działanie na rozrodczość | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować senność lub zawroty głowy. |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Nie sklasyfikowane W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) | Potencjalne niekorzystne skutki dla zdrowia ludzkiego i: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. objawy |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją | |

## SEKCJA 12: Informacja ekologiczna

### 12.1. Toksyczność
Brak dodatkowych informacji

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

| | | |
|---|---|---|
| **PODKŁAD PVC PODKŁAD PVC** | Trwałość i zdolność do rozkładu | Brak dostępnych danych Nie ustalony. |
| | Zdolność do bioakumulacji | Brak dostępnych danych Nie ustalony. |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji

### 12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji

### 12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

### 12.6. Inne niekorzystne skutki

Informacje dodatkowe : Unikaj uwolnienia do środowiska

## SEKCJA 13: Uwagi dotyczące usuwania

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

| | |
|---|---|
| Zalecenia dotyczące usuwania odpadów | Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami. Zutylizować zawartość / pojemnik do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. |
| Informacje dodatkowe Ekologia - odpady | Ostrożnie obchodź się z pustymi pojemnikami, ponieważ pozostałe opary są łatwopalne. Unikaj uwolnienia do środowiska. |

## SEKCJA 14: Informacje o transporcie
Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1 Numer UN

| | |
|---|---|
| Nr ONZ (ADR) | 1993 |
| Nr ONZ (IMDG) | 1993 |
| Nr ONZ (IATA) | 1993 |
| Nr ONZ (ADN) | : Nie dotyczy |
| Nr ONZ (RID) | : Nie dotyczy |

### 14.2 Proper Prawidłowa nazwa przewozowa UN

| | |
|---|---|
| Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) | ŁATWOPALNA CIECZ, NR |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) | ŁATWOPALNA CIECZ, NR |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) | : Łatwopalna ciecz, nr |

| | |
|---|---|
| Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) | Nie |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) | dotyczy |
| Opis dokumentu przewozowego (ADR) | Nie |
| Opis dokumentu przewozowego (IMDG) | dotyczy |

**14,3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie** **ADR**

| | |
|---|---|
| | UN 1993 PALNA CIECZ, NOS (Butanon, keton etylowo-metylowy), 3, III, (D / E) |
| Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (ADR) | UN 1993 CIECZ ŁATWOPALNA, NR, 3, III |
| Etykiety niebezpieczeństwa (ADR) | 3) |
| | 3 |

**IMDG**

:

| | |
|---|---|
| Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) | : 3) |
| Etykiety niebezpieczeństwa (IMDG) | : 3) |

**IATA**

:

| | |
|---|---|
| Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (IATA) | : 3) |
| Etykiety zagrożeń (IATA) | : 3) |

**ADN**

:

Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (ADN) : Nie dotyczy

**RID**

Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (RID) : Nie dotyczy

## 14.4 Grupa pakowania

| | |
|---|---|
| Grupa pakowania (ADR) | III |
| Grupa pakowania (IMDG) | III |
| Grupa pakowania (IATA) | III |
| Grupa pakowania (ADN) | : Nie dotyczy |
| Grupa pakowania (RID) | : Nie dotyczy |

## 14.5 Zagrożenia dla środowiska

| | |
|---|---|
| Niebezpieczne dla środowiska | Nie |
| Zanieczyszczenia morskie | Nie |
| Inne informacje | : Brak dostępnych informacji uzupełniających |

## 14,6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika

### - Transport lądowy

| | |
|---|---|
| Kod klasyfikacyjny (ADR) | : F1 |
| Przepisy szczególne (ADR) | 274, 601,640E |
| Ilości ograniczone (ADR) | 5l |
| Ilości wyjątkowe (ADR) | E1 |
| Instrukcje pakowania (ADR) | P001, IBC03, LP01, R001 |

| | |
|---|---|
| Przepisy dotyczące opakowań mieszanych (ADR) | : MP19 |
| Kategoria transportu (ADR) | : 3 |
| Przepisy szczególne dotyczące przewozu - paczki (ADR) | : V12 |
| Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Eksploatacja (ADR) | : S2 |
| Numer identyfikacyjny zagrożenia (nr Kemlera) | : 30 |

Pomarańczowe tablice




D / E
• 3YE

**- Transport morski**

| | |
|---|---|
| Przepisy szczególne (IMDG) | 223,274,955 5 |
| Ilości ograniczone (IMDG) | L E1 |
| Ilości wyjątkowe (IMDG) | P001, LP01 |
| Instrukcje pakowania (IMDG) | IBC03 |
| Instrukcje pakowania IBC (IMDG) | FE |
| EmS-No. (Ogień) | SE |
| EmS-No. (Wyciek) | ZA |
| Kategoria schowków (IMDG) | |

**- Transport lotniczy**

| | |
|---|---|
| Ilości wyjątkowe PCA (IATA) | E1 |
| Ograniczone ilości PCA (IATA) | Y344 |
| PCA ograniczona ilość maksymalna ilość netto | 10L |
| (IATA) Instrukcje pakowania PCA (IATA) | 355 |
| PCA maksymalna ilość netto (IATA) | 60L |
| Instrukcja pakowania CAO (IATA) | 366 |
| CAO maksymalna ilość netto (IATA) | 220L |
| Przepisy szczególne (IATA) | A3 |
| Kod ERG (IATA) | 3L |

**- Transport wodny śródlądowy**

Brak dostępnych danych

**- Transport kolejowy**

Brak dostępnych danych

### 14,7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### 15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji objętych ograniczeniami określonymi w załączniku XVII. Nie zawiera substancji na liście kandydackiej do REACH. Nie zawiera substancji z załącznika XIV REACH

#### 15.1.2. Przepisy krajowe

**Niemcy**

| | |
|---|---|
| Odniesienie do załącznika VwVwS | Klasa zagrożenia wód (WGK) 2, zagrożenie dla wód (Klasyfikacja zgodnie z VwVwS, załącznik 4) |
| 12. rozporządzenie wdrażające federalną ustawę o kontroli immisji - 12.BImSchV | Nie podlega przepisowi 12. BImSchV (rozporządzenie w sprawie niebezpiecznych incydentów) |

**Holandia**

| | |
|---|---|
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen | Żaden ze składników nie znajduje się na liście |
| SZW-lijst van mutankene stoffen | Żaden ze składników nie znajduje się na liście |

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Żaden ze składników nie znajduje się na liście

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid : Żaden ze składników nie znajduje się na liście

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling : wymieniony jest ksylen

**Dania**

Klasa zagrożenia pożarowego : Dodaj punkt wrzenia

Przechowuj jednostkę : Dodaj punkt wrzenia

Uwagi do klasyfikacji : Dodaj punkt wrzenia; Należy przestrzegać wytycznych zarządzania kryzysowego dotyczących przechowywania łatwopalnych cieczy

Zalecenia Duńskie rozporządzenie : Młodzież w wieku poniżej 18 lat nie może korzystać z produktu

Kobiety w ciąży / karmiące piersią pracujące z produktem nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z produktem

### 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak dostępnych danych

## SEKCJA 16: Inne informacje

Źródła danych : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548 / EWG i 1999/45 / WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Inne informacje : Nie ma.

Pełny tekst zwrotów R, H i EUH:

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 4 (przez skórę) | Toksyczność ostra (skórna), kategoria 4 |
| Acute Tox. 4 (wdychanie) | Toksyczność ostra (przez drogi oddechowe), kategoria 4 |
| Asp. Tox. 1 | Zagrożenie przy aspiracji, kategoria 1 |
| Eye Irrit. 2) | Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria 2 |
| Flam. Liq. 2) | Ciecze łatwopalne, kategoria 2 |
| Flam. Liq. 3) | Ciecze łatwopalne, kategoria 3 |
| Skin Irrit. 2) | Działanie żrące / drażniące na skórę, kategoria 2 |
| STOT RE 2 | Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie, kategoria 2 |
| STOT SE 3 | Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na drogi oddechowe |
| STOT SE 3 | Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 3, narkoza |
| H225 | Wysoce łatwopalna ciecz i pary |
| H226 | Łatwopalna ciecz i pary |
| H304 | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią |
| H312 | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą |
| H315 | Powoduje podrażnienie skóry |
| H319 | Powoduje poważne podrażnienie oczu |
| H332 | Działa szkodliwie w następstwie wdychania |
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych |
| H336 | Może powodować senność lub zawroty głowy |
| H373 | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie |
| R10 | Łatwopalny |
| R11 | Łatwopalny |
| R20 / 21 | Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą |
| R36 | Drażniący dla oczu |
| R36 / 37/38 | Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę |
| R65 | Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia |
| R66 | Częsty kontakt może spowodować wysuszenie i pękanie skóry |
| R67 | Opary mogą powodować zawroty w głowie i senność |
| F | Łatwopalny |
| Xi | Drażniący |
| Xn | Szkodliwy |

Karta charakterystyki UE (załącznik II do REACH)

*Informacje te oparte są na naszej obecnej wiedzy i mają na celu opisanie produktu wyłącznie do celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Nie należy go zatem interpretować jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu*