

# ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI NR 1/2023/P

1. Producent wyrobu budowlanego:

**Swisspor Polska Sp. z o.o.**  
**32-500 Chrzanów, ul. Krocymiech 2**  
**Zakład Produkcyjny**  
**66-300 Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 55**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Wentylacyjna papa asfaltowa  
**PERFOR**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

**PKWiU 26.82.12-53.13**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa może być stosowana do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Papę należy układać luzem na podłożu.**

5. Specyfikacja techniczna

**Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1046/2022**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

**wg załącznika do niniejszej Deklaracji Zgodności**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**


Pelplin 01.03.2023

(miejsce i data wystawienia)

 **swisspor Polska Sp. z o.o.**  
Kierownik produktu

Robert Polkowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik do Świadczenia Zgodności nr 1/2023/P z dnia 01.03.2023  
dla papy  
**PERFOR**

L.p.	Właściwość		Metoda badania	Jednostka	Wartość
1.	Wymiary	Długość	PN-EN 1848-1:2002	metr	$\geq 15,0$
		Szerokość			$\geq 1,0$
2.	Wady widoczne		PN-EN 1850-1:2002	brak wad widocznych	
3.	Grubość		PN-EN 1849-1:2002	mm	$2,0 \pm 10\%$
4.	Klasa reakcji na ogień		PN-EN 13501-1:2004	-	E
5.	Giętkość w niskiej temperaturze		PN-EN 1109:2001	$^{\circ}\text{C}$	$\leq 0$
6.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		PN-EN 1110:2001	$^{\circ}\text{C}$	$\geq 70$